

Famostar

emergency lighting



High power





High power

Gespecialiseerd in
grote hoogtes en
lange afstanden

Toepassing

- Vluchtwegverlichting en -aanduiding
- Opbouw
- Plafond- en wandmontage



Kenmerken


- Hoge lichtopbrengst
- Grote herkenningsafstand
- Stof- en spatwaterdicht



High power



De High power is geschikt voor zowel vluchtwegverlichting als -aanduiding.



De High power heeft een hoge lichtopbrengst. Ruimtes tot 15 m hoog kunnen worden voorzien van 1 lux op de vluchtweg.




Het extra grote pictogram (herkenningsafstand 60 m) is snel en eenvoudig in de pictogramhouder te schuiven.




De lichtkap is gemakkelijk te openen en te sluiten met behulp van RVS-clips.



De onderbak is eenvoudig te monteren aan de wand of het plafond met behulp van bevestigingsclips.



De onderbak is voorzien van het plug-in montage systeem voor het plaatsen van het binnenwerk.



Eenvoudig onderhoud door de klemvingers van de reflectorplaat naar elkaar toe te bewegen. Het binnenwerk is uitneembaar.



De robuuste behuizing heeft een beschermingsklasse van IP64: stof- en spatwaterdichtheid gegarandeerd!



De High power is uitgerust met een pendelconstructie welke pendelen met een kabel of ketting mogelijk maakt.

Famostar profiel

Dé noodverlichtingspecialist

Famostar ondersteunt u bij het adviseren, ontwerpen, installeren, onderhouden, beheren en handhaven van noodverlichtingsinstallaties in elk project. Meer dan vijftig jaar ervaring wordt gecombineerd met een breed gamma aan kwalitatief hoogwaardige producten en diensten. Famostar biedt u op maat gesneden oplossingen, gebaseerd op huidige ontwikkelingen in producten, technieken en kennis over noodverlichting.

Kernbegrippen bij ons handelen zijn: oplossingsgericht, creatief, praktisch, dynamisch, kennisgedreven en betrokken.

Famostar
emergency lighting

Postbus 43, 6880 AA Velp
Florijnweg 8, 6883 JP Velp
T (026) 3 846 846 | F (026) 3 846 888
E info@famostar.nl | I www.famostar.nl

Bestelinformatie

High power Vluchtwegverlichting

Type	Montage	Lichtbron	Artikelnr.
Decentraal gevoed (ATS)			
HP VA-1	Plafond	TL 14 W	391233
Decentraal gevoed (Famostar Monitor)			
HP VM-1	Plafond	TL 14 W	391235

High power Vluchtwegaanduiding en permanente verlichting

Type	Montage	Lichtbron	Artikelnr.
Decentraal gevoed (ATS)			
HP VPA-1	Plafond en wand	TL 14 W	391234
Decentraal gevoed (Famostar Monitor)			
HP VPM-1	Plafond en wand	TL 14 W	391236
Centraal gevoed			
HP V-230	Plafond en wand	TL 14 W	391237
HP V-230 com*	Plafond en wand	TL 14 W	391238

* Uitleesbaar door EBS Master

Instructies vluchtwegaanduiding High power

U heeft een pictogramhouder, inschuifpictogram en één van bovenstaande permanent verlichte armaturen nodig om de High power tot vluchtwegaanduiding te maken.



High power Pictogrammen

Type	Aanduiding	Artikelnr.
Inlegpictogram, enkelzijdig		
Picto HP beneden 1.0		391340
Picto HP rechts 1.1		391341
Picto HP links 1.2		391342
Picto HP uit 2.0		391344
Picto HP special		391347

High power Accessoires

Type	Artikelnr.
HP Pictogramhouder	391232

N.B. Zie www.famostar.nl voor accu's, service artikelen en aanvullende informatie.



De gegeven informatie is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld, echter aan mogelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend. Modelwijzigingen zijn dan ook voorbehouden.